



Leistungsmerkmale und Vorteile der **select**™ line

Leistungsmerkmale Maschine

| | D - |
|--|------------|
| | |

Langlebige Leuchten, die Ihre Nähprojekte optimal ausleuchten.

Verschiedene Nadelpositionen

Für die exakte Platzierung des Geradstichs.

Spulen

Die PFAFF® select[™] kann eingefädelt bleiben, da sich der Faden direkt durch die Nadel aufspulen lässt. Der Spulvorgang stoppt automatisch, wenn die Spule voll ist.

Die Kofferhaube

schützt Ihre Nähmaschine vor Staub und Schmutz, zu Hause und beim Transport.

Stichbreite

Variable Stichbreite. Ideal für dekorative Techniken wie Applikationen oder Tapering.

Langsam nähen

Stellen Sie die Nähgeschwindigkeit auf optimale Kontrolle ein. Mit einem Schieber am Fußanlasser wählen Sie die volle oder die halbe Geschwindigkeit.

Extra schlanker Freiarm

Die Nadel befindet sich nah am Rand des Freiarms und bietet so beim Nähen bessere Kontrolle. Das schlanke Design eignet sich ideal zum Nähen von Manschetten und Halsausschnitten, zum Säumen von Hosenbeinen usw.

Einfach zu wechselnde Nähfüße

Um einen Nähfuß auszutauschen, nehmen Sie ihn einfach ab und lassen den neuen Nähfuß einrasten. Keine Schrauben, keine Werkzeuge. Nähen mit den PFAFF® select™ Nähmaschinen ist traumhaft einfach.

Snap-on-Stichplatte

So lässt sich die Stichplatte schnell und einfach wechseln.

Zwei Garnrollenstifte

Der Hauptgarnrollenhalter kann zum einfachen Aufsetzen des Garns nach oben geneigt werden. Der zweite Garnrollenhalter wird beim Nähen mit der Zwillingsnadel verwendet.

Griffbereiter Fadenabschneider

An der Seite Ihrer select™ immer schnell zur Hand.

| 001001 2.2 | 001001 0.2 | 00100t +.2 |
|------------|------------|------------|
| • | • | • |
| • | • | • |
| | | |
| • | • | • |
| • | • | • |
| | | |
| 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
| • | • | • |
| | | |
| • | • | • |
| | | |
| | | |
| | • | • |
| • | • | • |
| | | |
| • | • | • |
| • | • | • |
| | | |

select[™] 2.2 select[™] 3.2 select[™] 4.2





Leistungsmerkmale und Vorteile der **select**™ line

Leistungsmerkmale fürs Nähen

Das Original-IDT™-SYSTEM – der

integrierte Dualtransport nur von PFAFF®! Absolut gleichmäßiger Stofftransport von oben und unten.

Easy Select™ **System**

Schnelles Auswählen eines Stichs durch einfachen Tastendruck. Für noch mehr Vielfalt können Sie die Stiche auch miteinander kombinieren.

Integrierter Nadeleinfädler

Mit dem integrierten Nadeleinfädler können Sie Probleme beim Einfädeln der Nadel für immer vergessen.

Die elektronische Durchstichskraft

sorgt für vollkommene Kontrolle beim Nähen und optimale Durchstichskraft bei jeder Nähgeschwindigkeit, auch beim Langsamnähen.

Eine Großauswahl an Stichen

Darunter Nutz-, Knopfloch-, Stretch- und Zierstiche.

Verwandlungsnähfläche mit einem Einsatz,

in dem all Ihr Zubehör ganz ordentlich aufgeräumt ist.

Freihandposition

Zum Freihandquilten und -stopfen. Stellen Sie den Nähfußheber in Freihandposition und beginnen Sie mit dem Nähen eines beliebigen Stichs.

Mitgelieferte Nähfüße

8 Nähfüße für verschiedene Nähtechniken sind bereits inbegriffen.

Hoher Stoffdurchlass

Wenn Sie mit voluminösen oder besonders dicken Stoffen arbeiten, ist die extra hohe Nähfußposition besonders wertvoll.

| | • | • |
|---------------|---------------|--------------------------------|
| • | • | • |
| | | • |
| • | • | • |
| 27 | 27 | 40 |
| | | • |
| • | • | ● Nähfuß Nr. 6 enthalten |
| 0, 1, 3, 4, 5 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7 |
| • | • | • |
| | | |



